



TOYOTA GƏNCƏ MƏRKƏZİ
Gəncə-Şəmkir şosesi 1-ci km, Gəncə
Tel.: (+994) 22 259 25 25
www.toyotaganja.az
 ToyotaGanja



Xarici görünüş və xüsusiyyətlər əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər. Məhsulun əldə olması barədə şəhərinizin Toyota mərkəzlərindən soruşun. Toyota Caucasus MMC-nin əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan bu nəşrin hər hansı şəkildə təkrar nəşr edilməsi qadağandır. Qeyd: avtomobillərin və aksesuarların bu kitabçada təsvir olunan dizaynı, eləcə də xüsusiyyətləri şəhərinizdə təmsil olunan avtomobillərin modellərindən və komplektasiyasından fərqli ola bilər.

*TSS (Toyota Safety Sense) kimi aktiv təhlükəsizlik sistemləri sürücüyə kömək üçün nəzərdə tutulub. Xarici amillər ucbatından bu sistemdə dəqiq tanınmada və səmərəli idarəetmədə məhdudiyyətlər mövcuddur və buna görə sistmə çox güvənmək lazım deyil. Sürücü maşını idarə edərkən hər zaman ətrafında olan avtomobillərə diqqət yetirməlidir və sürüş zamanı bütün təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməlidir. Toyota Safety Sense istismarı zamanı xarici amillərin ucbatından təsirlənə və ya çətinlik yarana bilər və Toyota sistemin istifadəsi ilə əlaqədar yarana biləcək hər hansı bir hadisəyə görə heç bir məsuliyyət daşımır.

TOYOTA C-HR HYBRID

1.8L 2WD

www.toyota.az

toyotaazerbaycan

KOMPLEKTASIYA	Suffix AJ	Suffix AK	Suffix EG	Suffix EJ	Suffix NC	Suffix ND
	Entry 1.8	Mid 1.8	Mid + 1.8	Mid + bitone 1.8	High 1.8	High + 1.8
Ötürücü tipi	Ön	Ön	Ön	Ön	Ön	Ön
Mühərrikin həcmi (sm³)	1798	1798	1798	1798	1798	1798
Mühərrikin növü	2ZR-FXE	2ZR-FXE	2ZR-FXE	2ZR-FXE	2ZR-FXE	2ZR-FXE
Silindrlərin sayı	4 silindr, xətlı	4 silindr, xətlı	4 silindr, xətlı	4 silindr, xətlı	4 silindr, xətlı	4 silindr, xətlı
At gücü (ps)	98	98	98	98	98	98
Transmissiya	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT
Yanacaq növü	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid
Yanacaq çəninin həcmi (L)	43	43	43	43	43	43
Ekoloji Standart	Avro 6	Avro 6	Avro 6	Avro 6	Avro 6	Avro 6
Maksimal fırlanma halı (dövr-dəq)	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Maksimal sürət (km/s)	175	175	175	175	175	175
Korpusun rəngi	Birrəngli	Birrəngli	Birrəngli	İki rəngli	İki rəngli	İki rəngli
Qross (ümumi) çəki (kq)	2655	2655	2655	2655	2655	2655
ÖLÇÜLƏR						
Ümumi uzunluq	4362	4362	4362	4362	4362	4362
Ümumi en	1832	1832	1832	1832	1832	1832
Ümumi hündürlük	1558	1558	1558	1558	1558	1558
Klirens	154	154	154	154	154	154
Yük yeri tutumu	388	388	388	388	388	388
TƏKƏR & DISK						
Təkər & disk	215/60r17 al	215/60r17 al	225/55r18 al	225/55r18 al	225/55r18 al	225/55r18 al
Ehtiyat təkər	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti
EKSTERYER						
Lyuk	-	-	-	-	-	-
Çöl yan güzgülər	qızdırıcılı bsm	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm işıq	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm işıq	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm işıq	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm pvm lgt	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm pvm lgt
İŞIQLAR & İŞIQLANDIRMA						
ön faralar	led (std) parab-ola + ahb	led (std) parab-ola + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb
Ön fara tənzimləyicisi	+ (mexaniki)	+ (mexaniki)	+ (mexaniki)	+ (mexaniki)	ahs+dinamik avto tənzimləmə	ahs+dinamik avto tənzimləmə
Ön duman işıqları	-	led	led	led	led	led
Arxa işıqlar	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)
Arxa hərəkət işığı	led	led	led	led	led	led
Arxa duman işıqları	+ (led)	+ (led)	+ (led)	+ (led)	+ (led)	+ (led)
İNTERYER						
Sükan çarxı	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)
Daxili arxa görünüş güzgüsü	standart	elektroxromatik güzgü	elektroxromatik güzgü	elektroxromatik güzgü	elektroxromatik güzgü	elektroxromatik güzgü
Sükan çarxı düymələri	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp
Simsiz enerji yükləyici	-	-	-	-	+	+
OTURACAQLAR						
Oturacaq materialı	parça	parça	parça	parça	yarı sintetik & suet	dəri

KOMPLEKTASIYA	Suffix AJ	Suffix AK	Suffix EG	Suffix EJ	Suffix NC	Suffix ND
	Entry 1.8	Mid 1.8	Mid + 1.8	Mid + bitone 1.8	High 1.8	High + 1.8
Ön oturmaq	260mm sür&sər mexaniki	260mm sür&sər mexaniki	260mm sür&sər mexaniki	260mm sür&sər mexaniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki
Oturacaq qızdırıcısı	(sür+sər otura-caq & arxa)	(sür+sər otura-caq & arxa)	(sür+sər otura-caq & arxa)	(sür+sər otura-caq & arxa)	(sür+sər otura-caq & arxa)	(sür+sər otura-caq & arxa)
KOMFORT						
Kruiz kontrol	tam sürət	tam sürət	tam sürət	tam sürət	tam sürət	tam sürət
Yük və arxa qapı düyməsi	elektron kilid	ağıllı elektron kilid	ağıllı elektron kilid	ağıllı elektron kilid	ağıllı elektron kilid	ağıllı elektron kilid
Aksessuar girişi	usb(c) ön *1	usb(c) ön *1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1
Ön şüşə displey (HUD)	-	-	-	-	-	-
Parking əyləc dəstəyi	-	-	pk sb (o+v/ fr4 rr4)	pk sb (o+v/ fr4 rr4)	pk sb (o+v+p / fr4rr4)	pk sb (o+v+p / fr4rr4)
Arxa monitor	bm	bm	bm	bm	pvm	pvm
TƏHLÜKƏSİZLİK						
Qəza əleyhinə sistem (PCS)	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs
Hava yastığı	sür(s+k),sər(s)	sür(s+k),sər(s)	sür(s+k),sər(s)	sür(s+k),sər(s)	sür(s+k),sər(s)	sür(s+k),sər(s)
Hərəkət zolağında qalma yardımçısı (LKA)	lta+des	lta+des	lta+des	lta+des	lta+des	lta+des
HAVA KONDISIONERI						
Hava kondisioneri	avto (tək zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)
AUDIO						
Multi məlumat displeyi	7"	12.3"	12.3"	12.3"	12.3"	12.3"
Audio	21mm, t1,8"	21mm, t1,8"	21mm, t1,8"	21mm, t1,8"	21mm, t2, 12.3"	21mm, t2, 12.3"
Səsucaldan	6sp	6sp	6sp	6sp	6sp	6sp





TOYOTA GƏNCƏ MƏRKƏZİ
Gəncə-Şəmkir şosesi 1-ci km, Gəncə
Tel.: (+994) 22 259 25 25
www.toyotaganja.az
 ToyotaGanja



Xarici görünüş və xüsusiyyətlər əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər. Məhsulun əldə olması barədə şəhərinizin Toyota mərkəzlərindən soruşun. Toyota Caucasus MMC-nin əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan bu nəşrin hər hansı şəkildə təkrar nəşr edilməsi qadağandır. Qeyd: avtomobillərin və aksesuarların bu kitabçada təsvir olunan dizaynı, eləcə də xüsusiyyətləri şəhərinizdə təmsil olunan avtomobillərin modellərindən və komplektasiyasından fərqli ola bilər.

*TSS (Toyota Safety Sense) kimi aktiv təhlükəsizlik sistemləri sürücüyə kömək üçün nəzərdə tutulub. Xarici amillər ucbatından bu sistemdə dəqiq tanınmada və səmərəli idarəetmədə məhdudiyyətlər mövcuddur və buna görə sistmə çox güvənmək lazım deyil. Sürücü maşını idarə edərkən hər zaman ətrafında olan avtomobillərə diqqət yetirməlidir və sürüş zamanı bütün təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməlidir. Toyota Safety Sense istismarı zamanı xarici amillərin ucbatından təsirlənə və ya çətinlik yarana bilər və Toyota sistemin istifadəsi ilə əlaqədar yarana biləcək hər hansı bir hadisəyə görə heç bir məsuliyyət daşımır.

TOYOTA C-HR HYBRID

2.0L 2WD

www.toyota.az

toyotaazerbaycan

KOMPLEKTASIYA	Suffix EG	Suffix EJ	Suffix NC	Suffix ND	Suffix NE	Suffix VU	Suffix VV
	Mid + 2.0 2WD	Mid + bitone 2.0 2WD	High 2.0 2WD	High + 2.0 2WD	Premiere 2.0 2WD	GR-Sport 2.0 2WD	GR-Sport Premiere 2.0 2WD
Ötürücü tipi	Ön	Ön	Ön	Ön	Ön	Ön	Ön
Mühərrikin həcmi (sm³)	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987
Mühərrikin növü	M20A-FXS	M20A-FXS	M20A-FXS	M20A-FXS	M20A-FXS	M20A-FXS	M20A-FXS
Silindrlərin sayı	4 silindr, xətlı	4 silindr, xətlı	4 silindr, xətlı	4 silindr, xətlı	4 silindr, xətlı	4 silindr, xətlı	4 silindr, xətlı
At gücü (ps)	152	152	152	152	152	152	152
Transmissiya	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT
Yanacaq növü	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid
Yanacaq çəninin həcmi (L)	43	43	43	43	43	43	43
Ekoloji Standart	Avro 6	Avro 6	Avro 6	Avro 6	Avro 6	Avro 6	Avro 6
Maksimal fırlanma halı (dövr-dəq)	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400
Maksimal sürət (km/s)	180	180	180	180	180	180	180
Korpusun rəngi	Birrəngli	İki rəngli	İki rəngli	İki rəngli	İki rəngli+	İki rəngli	İki rəngli+
Qross (ümumi) çəki (kq)	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680
ÖLÇÜLƏR							
Ümumi uzunluq	4362	4362	4362	4362	4362	4362	4362
Ümumi en	1832	1832	1832	1832	1832	1832	1832
Ümumi hündürlük	1558	1558	1558	1558	1558	1558	1558
Klirens	154	154	154	154	154	154	154
Yük yeri tutumu	364	364	364	364	364	364	364
TƏKƏR & DISK							
Təkər & disk	225/55r18 al	225/55r18 al	225/55r18 al	225/55r18 al	225/55r18 al	225/55r18 al grs	225/55r18 al grs
Ehtiyat təkər	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti
EKSTERYER							
Lyuk	-	-	-	-	-	-	-
Çöl yan güzgülər	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm işıq	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm işıq	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm pvm lgt	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm pvm lgt	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm pvm lgt	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm pvm lgt	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm pvm lgt
İŞIQLAR & İŞIQLANDIRMA							
Ön faralar	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb
Ön fara tənzimləyicisi	+ (mexaniki)	+ (mexaniki)	ahs+dinamik avto tənzimləmə	ahs+dinamik avto tənzimləmə	ahs+dinamik avto tənzimləmə	ahs+dinamik avto tənzimləmə	ahs+dinamik avto tənzimləmə
Ön duman işıqları	led	led	led	led	led	led	led
Arxa işıqlar	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)
Arxa hərəkət işığı	led	led	led	led	led	led	led
Arxa duman işıqları	+ (led)	+ (led)	+ (led)	+ (led)	+ (led)	+ (led)	+ (led)
İNTERYER							
Sükan çarxı	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)
Daxili arxa görünüş güzgüsü	elektroxroma-tik güzgü	elektroxroma-tik güzgü	elektroxroma-tik güzgü	elektroxroma-tik güzgü	elektroxroma-tik güzgü	elektroxroma-tik güzgü	elektroxroma-tik güzgü
Sükan çarxı düymələri	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp
Simsiz enerji yükləyici	-	-	+	+	+	+	+
OTURACAQLAR							
Oturacaq materialı	parça	parça	yarı sintetik & suet	dəri	dəri	suet grs	suet grs
Ön oturacaq	260mm sür&sər mex-aniki	260mm sür&sər mex-aniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki

KOMPLEKTASIYA	Suffix EG	Suffix EJ	Suffix NC	Suffix ND	Suffix NE	Suffix VU	Suffix VV
	Mid + 2.0 2WD	Mid + bitone 2.0 2WD	High 2.0 2WD	High + 2.0 2WD	Premiere 2.0 2WD	GR-Sport 2.0 2WD	GR-Sport Premiere 2.0 2WD
Oturacaq qızdırıcısı	(sür+sər oturacaq & arxa)	(sür+sər oturacaq & arxa)	(sür+sər oturacaq & arxa)	(sür+sər oturacaq & arxa)	(sür+sər oturacaq & arxa)	(sür+sər oturacaq & arxa)	(sür+sər oturacaq & arxa)
KOMFORT							
Kruiz kontrol	tam sürət	tam sürət	tam sürət	tam sürət	tam sürət	tam sürət	tam sürət
Yük və arxa qapı düyməsi	ağıllı elektron kilid	ağıllı elektron kilid	ağıllı elektron kilid	ağıllı elektron kilid	ağıllı elektron kilid	ağıllı elektron kilid	ağıllı elektron kilid
Aksessuar girişi	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1
Ön şüşə displey (HUD)	-	-	-	-	hud	-	hud
Parking əyləc dəstəyi	pkbs (o+v/ fr4 rr4)	pkbs (o+v/ fr4 rr4)	pkbs (o+v+p / fr4rr4)	pkbs (o+v+p / fr4rr4)	pkbs (o+v+p / fr4rr4)	pkbs (o+v+p / fr4rr4)	pkbs (o+v+p / fr4rr4)
Arxa monitor	bm	bm	pvm	pvm	pvm	pvm	pvm
TƏHLÜKƏSİZLİK							
Qəza əleyhinə sistem (PCS)	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs
Hava yastığı	sür (s+k),sər(s)	sür (s+k),sər(s)	sür (s+k),sər(s)	sür (s+k),sər(s)	sür (s+k),sər(s)	sür (s+k),sər(s)	sür (s+k),sər(s)
Hərəkət zolağında qalma yardımçısı (LKA)	lta+des	lta+des	lta+des	lta+des	lta+des	lta+des	lta+des
HAVA KONDISIONERI							
Hava kondisioneri	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)
AUDIO							
Multi məlumat displeyi	12.3"	12.3"	12.3"	12.3"	12.3"	12.3"	12.3"
Audio	21mm, t1,8"	21mm, t1,8"	21mm, t2, 12.3"	21mm, t2, 12.3"	21mm, t2, 12.3"	21mm, t2, 12.3"	21mm, t2, 12.3"
Səsucaldan	6sp	6sp	6sp	6sp	6sp	6sp	6sp





TOYOTA GƏNCƏ MƏRKƏZİ
Gəncə-Şəmkir şosesi 1-ci km, Gəncə
Tel.: (+994) 22 259 25 25
www.toyotaganja.az
 ToyotaGanja



Xarici görünüş və xüsusiyyətlər əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər. Məhsulun əldə olması barədə şəhərinizin Toyota mərkəzlərindən soruşun. Toyota Caucasus MMC-nin əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan bu nəşrin hər hansı şəkildə təkrar nəşr edilməsi qadağandır. Qeyd: avtomobillərin və aksesuarların bu kitabçada təsvir olunan dizaynı, eləcə də xüsusiyyətləri şəhərinizdə təmsil olunan avtomobillərin modellərindən və komplektasiyasından fərqli ola bilər.

*TSS (Toyota Safety Sense) kimi aktiv təhlükəsizlik sistemləri sürücüyə kömək üçün nəzərdə tutulub. Xarici amillər ucbatından bu sistemdə dəqiq tanınmada və səmərəli idarəetmədə məhdudiyyətlər mövcuddur və buna görə sistmə çox güvənmək lazım deyil. Sürücü maşını idarə edərkən hər zaman ətrafında olan avtomobillərə diqqət yetirməlidir və sürüş zamanı bütün təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməlidir. Toyota Safety Sense istisnaları zamanı xarici amillərin ucbatından təsirlənə və ya çətinlik yarana bilər və Toyota sistemin istifadəsi ilə əlaqədar yarana biləcək hər hansı bir hadisəyə görə heç bir məsuliyyət daşımır.

TOYOTA C-HR HYBRID

2.0L 4WD

www.toyota.az

toyotaazerbaycan

KOMPLEKTASIYA	Suffix EG	Suffix EJ	Suffix NC	Suffix ND	Suffix NE	Suffix VU	Suffix VV
	Mid + 2.0 4WD	Mid + bitone 2.0 4WD	High 2.0 4WD	High + 2.0 4WD	Premiere 2.0 4WD	GR-Sport 2.0 4WD	GR-Sport Premiere 2.0 4WD
Ötürücü tipi	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD
Mühərrikin həcmi (sm³)	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987
Mühərrikin növü	M20A-FXS	M20A-FXS	M20A-FXS	M20A-FXS	M20A-FXS	M20A-FXS	M20A-FXS
Silindrlərin sayı	4 silindr, xətlı	4 silindr, xətlı	4 silindr, xətlı	4 silindr, xətlı	4 silindr, xətlı	4 silindr, xətlı	4 silindr, xətlı
At gücü (ps)	152	152	152	152	152	152	152
Transmissiya	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT	CVT
Yanacaq növü	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid	Benzin/Hibrid
Yanacaq çəninin həcmi (L)	43	43	43	43	43	43	43
Ekoloji Standart	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Maksimal fırlanma halı (dövr-dəq)	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400
Maksimal sürət (km/s)	180	180	180	180	180	180	180
Korpusun rəngi	Birrəngli	İki rəngli	İki rəngli	İki rəngli	İki rəngli+	İki rəngli	İki rəngli+
Gross (ümumi) çəki (kq)	2740	2740	2740	2740	2740	2740	2740
ÖLÇÜLƏR							
Ümumi uzunluq	4362	4362	4362	4362	4362	4362	4362
Ümumi en	1832	1832	1832	1832	1832	1832	1832
Ümumi hündürlük	1558	1558	1558	1558	1558	1558	1558
Klirens	154	154	154	154	154	154	154
Yük yeri tutumu	362	362	362	362	362	362	362
TƏKƏR & DISK							
Təkər & disk	225/55r18 al	225/55r18 al	225/55r18 al	225/55r18 al	225/55r18 al	225/55r18 al grs	225/55r18 al grs
Ehtiyat təkər	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti	gücləndirilmiş, müvəqqəti
EKSTERYER							
Lyuk	-	-	-	-	-	-	-
Çöl yan güzgülər	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm işıq	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm işıq	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm pvm lgt	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm pvm lgt	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm pvm lgt	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm pvm lgt	qızdırıcılı av.-qatlanan bsm pvm lgt
İŞIQLAR & İŞIQLANDIRMA							
Ön faralar	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb	led (hi) bi-pes + ahb
Ön fara tənzimləyicisi	+ (mexaniki)	+ (mexaniki)	ahs+dinamik avto tənzim-ləmə	ahs+dinamik avto tənzim-ləmə	ahs+dinamik avto tənzim-ləmə	ahs+dinamik avto tənzim-ləmə	ahs+dinamik avto tənzim-ləmə
Ön duman işıqları	led	led	led	led	led	led	led
Arxa işıqlar	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)	diffuz led (en boyu)
Arxa hərəkət işığı	led	led	led	led	led	led	led
Arxa duman işıqları	+ (led)	+ (led)	+ (led)	+ (led)	+ (led)	+ (led)	+ (led)
İNTERYER							
Sükan çarxı	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)	sintetik dəri (qızdırıcı ilə)
Daxili arxa görünüş güzgüsü	elektroxroma-tik güzgü	elektroxroma-tik güzgü	elektroxroma-tik güzgü	elektroxroma-tik güzgü	elektroxroma-tik güzgü	elektroxroma-tik güzgü	elektroxroma-tik güzgü
Sükan çarxı düymələri	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp	au+tel+vr+disp(h)+gsp
Simsiz enerji yükləyici	-	-	+	+	+	+	+
OTURACAQLAR							
Oturacaq materialı	parça	parça	yarı sintetik & suet	dəri	dəri	suet grs	suet grs
Ön oturmaq	260mm sür&sər mex-aniki	260mm sür&sər mex-aniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki	sür: elektron yaddaşla, sər: mexaniki

KOMPLEKTASIYA	Suffix EG	Suffix EJ	Suffix NC	Suffix ND	Suffix NE	Suffix VU	Suffix VV
	Mid + 2.0 4WD	Mid + bitone 2.0 4WD	High 2.0 4WD	High + 2.0 4WD	Premiere 2.0 4WD	GR-Sport 2.0 4WD	GR-Sport Premiere 2.0 4WD
Oturacaq qızdırıcısı	(sür+sər oturmaq & arxa)	(sür+sər oturmaq & arxa)	(sür+sər oturmaq & arxa)	(sür+sər oturmaq & arxa)	(sür+sər oturmaq & arxa)	(sür+sər oturmaq & arxa)	(sür+sər oturmaq & arxa)
KOMFORT							
Kruiz kontrol	tam sürət	tam sürət	tam sürət	tam sürət	tam sürət	tam sürət	tam sürət
Yük və arxa qapı düyməsi	ağıllı elektron kilid	ağıllı elektron kilid	ağıllı elektron kilid	ağıllı elektron kilid	ağıllı elektron kilid	ağıllı elektron kilid	ağıllı elektron kilid
Aksessuar girişi	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1	usb(c) ön*1 arxa*1
Ön şüşə displey (HUD)	-	-	-	-	hud	without	hud
Parking əyləc dəstəyi	pkbs (o+v/ fr4 rr4)	pkbs (o+v/ fr4 rr4)	pkbs (o+v+p / fr4rr4)	pkbs (o+v+p / fr4rr4)	pkbs (o+v+p / fr4rr4)	pkbs (o+v+p / fr4rr4)	pkbs (o+v+p / fr4rr4)
Arxa monitor	bm	bm	pvm	pvm	pvm	pvm	pvm
TƏHLÜKƏSİZLİK							
Qəza əleyhinə sistem (PCS)	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs
Hava yastığı	sür(s+k),sər(s)	sür(s+k),sər(s)	sür(s+k),sər(s)	sür(s+k),sər(s)	sür(s+k),sər(s)	sür(s+k),sər(s)	sür(s+k),sər(s)
Hərəkət zolağında qalma yardımçısı (LKA)	lta+des	lta+des	lta+des	lta+des	lta+des	lta+des	lta+des
HAVA KONDISIONERİ							
Hava kondisioneri	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)	avto (ikili zona)
AUDIO							
Multi məlumat displeyi	12.3"	12.3"	12.3"	12.3"	12.3"	12.3"	12.3"
Audio	21mm, t1,8"	21mm, t1,8"	21mm, t2, 12.3"	21mm, t2, 12.3"	21mm, t2, 12.3"	21mm, t2, 12.3"	21mm, t2, 12.3"
Səsucaldan	6sp	6sp	6sp	6sp	6sp	6sp	6sp

